


西继迅达轿厢选型



用您的方式，定义未来

西继迅达实现您的创意理念

Step1



搭配色彩和材质

从三大装潢系列中挑选符合您建筑风格的轿厢。

经典系列




典雅系列



奢华系列



Step2



选择操控面板

装配分体式操纵面板或一体式操纵面板。

经典系列



典雅系列



奢华系列




Step3



其他配置

安装扶手完善轿厢内饰。

扶手



Step4




如您所愿

裸轿厢方案可满足预留装潢重量，供您自由设计。




经典系列

功能齐全 经久耐用



吊顶



轿壁
镜面不锈钢



轿壁
发纹不锈钢



轿壁
彩妆钢板 (CW02)



地板

XS11


- 吊 顶: M15C
- 轿 壁: 彩妆钢板 (CW02) + 镜面不锈钢
发纹不锈钢
- 前轿壁: 镜面不锈钢
- 操纵盘: 分体式操纵盘 / 一体式操纵盘
- 地 板: PVC 地板
- 适用开门宽度范围: 800-1000mm
- 适用开门高度范围: 2000-2200mm
- 适用轿厢高度范围: 2300-2500mm
- 尺寸比 ≥ 0.85 (较小尺寸 / 较大尺寸)

暖色的木纹与金属质感的搭配, 让人感觉到简约大方的沉稳, 镜面不锈钢的应用拓展了轿厢空间的视觉延伸, 犹如点睛之笔卓显非凡。



经典系列

功能齐全 经久耐用



XS12


- 吊 顶: M01C
- 轿 壁: 彩妆钢板 (CW02) + 镜面不锈钢
发纹不锈钢
- 前轿壁: 镜面不锈钢
- 操纵盘: 分体式操纵盘 / 一体式操纵盘
- 地 板: PVC 地板
- 适用开门宽度范围: 800-1000mm
- 适用开门高度范围: 2000-2200mm
- 适用轿厢高度范围: 2300-2500mm
- 尺寸比 ≥ 0.85 (较小尺寸 / 较大尺寸)

暖色的木纹与金属质感的搭配, 让人感受到简约大方的沉稳, 大面积 LED 照明, 带来柔和光感, 创造出明亮舒适的空间环境。



经典系列

功能齐全 经久耐用



吊顶

XS215

吊 顶: X77C

轿 壁: 耀沙金 (C01V) + 镜面不锈钢

前轿壁: 镜面不锈钢

操纵盘: 分体式操纵盘 / 一体式操纵盘

踢脚线: 发纹不锈钢

地 板: PVC 地板



轿壁
耀沙金 (C01V)



轿壁
镜面不锈钢



地板

轻奢的耀沙金材质，明亮简洁的 LED 光源，镜面不锈钢的应用拓展了轿厢空间的视觉延伸，营造出高雅的乘坐环境。



XS04

吊 顶: X71C
前轿壁: 发纹不锈钢
轿 门: 发纹不锈钢
侧 壁: 两侧蚀刻不锈钢
 中间发纹不锈钢
后 壁: 两侧蚀刻不锈钢
 中间发纹不锈钢
地 坪: PVC 地板



JX03

吊 顶: X72C
前轿壁: 发纹不锈钢
轿 门: 发纹不锈钢
侧 壁: 发纹不锈钢
后 壁: 两侧发纹不锈钢
 中间宽镜面不锈钢
地 坪: PVC 地板
残障盘: ZZP-22 (选配)




典雅系列

灵动空间 精致典雅



吊顶

XS101



轿壁
镜面不锈钢

吊 顶：发纹不锈钢框架 + 亚克力
轿 壁：镜面不锈钢 + 背漆玻璃 + 发纹不锈钢 + 灯带
前轿壁：发纹不锈钢
扶 手：不锈钢
地 板：PVC 或大理石地板
适用轿厢高度范围：2300-2500mm



轿壁
背漆玻璃

黑色深邃沉稳，干练内敛，有一种毫不喧嚣毫不做作的魅力。设计师用黑色与大面积白色对比，试图打破宁静，创造更为传奇的商务电梯空间。




地板



XS105

吊 顶：钢板烤漆 + 黑钛镜面不锈钢 + 筒灯
轿 壁：木饰面 + 黑钛镜面不锈钢
 磨砂镜子玻璃 + 灯带
前轿壁：黑钛镜面不锈钢
扶 手：实木
踢 脚：黑钛镜面不锈钢
地 板：PVC 或大理石地板
适用轿厢高度范围：2300-2600mm



XS111

吊 顶：镜面不锈钢 + 筒灯
轿 壁：发纹不锈钢 + 镜面不锈钢蚀刻
前轿壁：发纹不锈钢
扶 手：不锈钢
踢 脚：不锈钢
地 板：PVC 或大理石地板
适用轿厢高度范围：2300-2600mm



XS112

吊 顶：发纹不锈钢框架 + 网孔板附亚克力
轿 壁：金属网板 + 背漆玻璃 + 灯带
前轿壁：发纹不锈钢
扶 手：不锈钢
地 板：PVC 或大理石地板
适用轿厢高度范围：2300-2600mm





XS114

吊 顶：镜面不锈钢框架 + 亚克力
轿 壁：蜂窝大理石 + 发纹不锈钢 + 玻璃镜
前轿壁：发纹不锈钢
扶 手：不锈钢
地 板：PVC 或大理石地板
适用轿厢高度：2300-2500mm

奢华系列

精品定制 瑞士品质

遵循材质本身自然美学机理，运用现代美学设计手法，附加简洁的造型和装饰，设计出精致典雅的轿厢空间。




XS107

- 吊 顶：和纹镀钛板 + 亚克力灯饰
- 轿 壁：镀钛板 + 镜面蚀刻喷金沙
蜂窝大理石 + 钛金装饰条
- 前轿壁：镜面喷金沙
- 地 板：PVC 或大理石地板
- 适用轿厢高度范围：2300-2500mm


奢华系列

精品定制 瑞士品质

古典主义的美学原则是用古代的艺术理想与规范来表现现实的道德观念，注重使形象造型追求一种宏大的构图方式和庄重的风格、气魄。这种风格设计主要有两个方面：一、特别突出轿厢顶部造型；二、整体造型中心突出，成为整个轿厢的构图中心。



轿顶、扶手



操纵盘





XS203

- 吊 顶：钢板烤漆 + 灯带 + 吸顶灯
- 轿 壁：实木线条框架 + 木饰面
车边玻璃镜
- 前轿壁：钛金镜面不锈钢
- 扶 手：实木与不锈钢组合
- 地 板：PVC 或大理石地板
- 适用轿厢高度范围：2300-2800mm

奢华系列

精品定制 瑞士品质

设计师灵感来源于东方世家，玉石、钛金、实木组合，用实木雕刻海棠窗格，寓意富贵代代相传，抱朴求真的世代品格。



XS208

- 吊 顶：钛金镜面不锈钢 + 吸顶方灯
- 后 壁：石材 + 木雕刻 + 钛金镜面
- 侧 壁：钛金镜面不锈钢 + 木饰面
钛金镜面不锈钢嵌条
- 前轿壁：钛金镜面不锈钢
- 扶 手：实木与钛金组合
- 地 板：PVC 或大理石地板
- 适用轿厢高度范围：2300-2800mm



XS109

吊 顶：镜面不锈钢框架 + 夹丝玻璃 + 筒灯
后 壁：镜面不锈钢 + 玻璃镜
侧 壁：镜面不锈钢 + 皮纹硬包
前轿壁：发纹不锈钢
扶 手：木质与不锈钢组合
地 板：PVC 或大理石地板
适用轿厢高度范围：2300-2800mm



XS210

吊 顶：镜面不锈钢 + 筒灯
轿 壁：木饰面 + 镜面不锈钢
 镜面不锈钢饰条
前轿壁：发纹不锈钢
扶 手：不锈钢
地 板：PVC 或大理石地板
适用轿厢高度范围：2300-2500mm

Vigo2 系列家用梯

智慧家居 自在随心

Vigo2-11 和美

吊 顶	镜面不锈钢 +LED 照明 (V11-CL)
后 壁	彩妆板 (耀沙金 C01V) 镜面不锈钢
侧 壁	彩妆板 (耀沙金 C01V) 彩妆板 (白橡木 G03)
前 壁	彩妆板 (耀沙金 C01V)
扶 手	耀沙金 C01V (标配)
地 坪	石材地板 (V11-G)




Vigo2-15 岁和

吊 顶	镜面不锈钢 +LED 照明 (V15-CL)
后 壁	彩妆板 (加州枫木 G02) 钛金蚀刻 (SK15)
侧 壁	彩妆板 (加州枫木 G02) 彩妆板 (耀沙金 C01V)
前 壁	玫瑰金镜面不锈钢
地 坪	石材地板 (V15-G)



Vigo2-12 庭和

吊 顶	镜面不锈钢 +LED 照明 (V12-CL)
后 壁	彩妆板 (南非核桃木 G01) 玫瑰金蚀刻 (SK12)
侧 壁	彩妆板 (南非核桃木 G01) 彩妆板 (樱花白 W01V)
前 壁	玫瑰金镜面不锈钢
地 坪	石材地板 (V12-G)



Vigo2 Pro-26 锦和

吊 顶	镜面不锈钢 +LED 照明 (V15-CL)
后 壁	合金型材 (耀沙金 C01V) 钢化透明玻璃
侧 壁	合金型材 (耀沙金 C01V) 镜面不锈钢 + 钢化透明玻璃
前 壁	合金型材 (耀沙金 C01V)
地 坪	石材地板 (V11-G)

Vigo2 系列家用梯

智慧家居 自在随心


逐影

吊 顶	水波纹饰面板
前 壁	镜面不锈钢
后 壁	艺术玻璃 + 镜面不锈钢
	LED 灯带
侧 壁	木纹饰面板 + 镜面不锈钢
	LED 型材灯
地 坪	大理石拼花



辉煌

吊 顶	香槟镜面水波纹不锈钢
	香槟发纹边框 + 暗藏灯带
前 壁	香槟金发纹
后 壁	中间天然贝壳饰面
	香槟金饰条
	两侧香槟金发纹
侧 壁	中间香槟金镜面
	两侧香槟金发纹
地 坪	大理石



微澜

吊 顶	黑钛发纹边框 + 亚克力照明
前 壁	黑钛发纹不锈钢
后 壁	石纹防火饰面 + 黑钛腰线
	黑钛收边饰条
侧 壁	编织皮革 + 黑钛腰线
	黑钛收边饰条
扶 手	黑钛发纹不锈钢圆管扶手
地 坪	大理石拼花



朝曦

吊 顶	钢板烤白漆 + 香槟金饰条
	暗藏灯带
前 壁	香槟金发纹
后 壁	艺术玻璃暗藏灯带
	香槟金饰条 + 皮革
侧 壁	中间香槟金发纹 + 两侧皮革
地 坪	大理石

Vigo2 系列家用梯

智慧家居 自在随心

婵娟

吊 顶	钢板烤白漆 + 钛金装饰框 + 亚克力
前 壁	钛金发纹
后 壁	艺术玻璃 + 钛金边框 + 暗藏灯带
侧 壁	防火木饰面
扶 手	钛金发纹不锈钢圆管扶手
地 坪	大理石



清影

吊 顶	白色饰面板 + 黑色型材 LED 灯带 + LED 型材灯
前 壁	香槟金色和纹不锈钢
后 壁	树脂板 + 艺术装饰画 + 黑色型材
侧 壁	白色饰面板 + 黑色型材 同色圆弧格栅
地 坪	大理石拼花



云竹

吊 顶	白色饰面板 + LED 灯带 LED 窄边框筒灯
前 壁	香槟金色和纹不锈钢
后 壁	艺术玻璃 + 黑色型材 + LED 灯带
侧 壁	木纹格栅 + 黑色型材
地 坪	大理石



松峦

吊 顶	星空顶
前 壁	黑钛镜面不锈钢
后 壁	刺绣硬包 + 布纹饰面板 黑色型材
侧 壁	布纹饰面板 + 黑色型材 黑钛镜面不锈钢
地 坪	大理石

OV6000 系列观光电梯

OV01

上下罩 镜面不锈钢 + 亚克力灯饰
观光壁 安全夹胶玻璃
轿壁 发纹不锈钢
地面 PVC 地板
扶手 镜面不锈钢



OV03

上下罩 镜面不锈钢 + 亚克力灯饰
观光壁 安全夹胶玻璃
轿壁 发纹不锈钢
地面 PVC 地板
扶手 镜面不锈钢



OV02

上下罩 发纹不锈钢
观光壁 安全夹胶玻璃
轿壁 发纹不锈钢
地面 PVC 地板
扶手 镜面不锈钢



OV04

上下罩 发纹不锈钢 + 亚克力灯饰
观光壁 安全夹胶玻璃
轿壁 发纹不锈钢
地面 PVC 地板
扶手 镜面不锈钢

OV6000 系列观光电梯

OV05

- 上下罩 发纹不锈钢 + 亚克力灯饰
- 观光壁 安全夹胶玻璃
- 轿壁 发纹不锈钢
- 地面 PVC 地板
- 扶手 镜面不锈钢




OV05-A

- 上下罩 发纹不锈钢 + 亚克力灯饰
- 观光壁 安全夹胶玻璃
- 轿壁 发纹不锈钢 + 安全夹胶玻璃
- 地面 PVC 地板
- 扶手 镜面不锈钢


轿厢防护

为您打造匠心品质

大楼内处于装修阶段时，我们对电梯轿厢内部各个面进行装饰隔离，以避免装修阶段对轿厢表面带来损坏。



轿壁、地板防护



操纵盘防护



丰富多样的配置选项

操纵盘



CZP-23 点阵

CZP-23 图文

CZP-22 点阵

CZP-22 图文

CZP-22 多媒体

横显



LED 点阵横显



LCD 图文液晶横显

扶手



FS-11WF 不锈钢 U 型



FS-11WJ 不锈钢 U 型



FS-WFB 不锈钢 U 型

到站灯



DZD-JF
方形水晶到站灯




DZD-JS
钻石形水晶到站灯

外呼



HT-21




HT-22



HT-23


地板




DM-A15



DM-A16



DM-A17




DM-A25

丰富多样的配置选项

吊顶



X12C



X50C



X58C



X72C



M01C




M07C



M08C



M15C



M05C
担架梯专用



M17C
担架梯专用

吊顶



X77C



X78C



X79C



X80C



X81C



X82C

丰富多样的配置选项

操纵盘 / 外呼 / 到站灯



CZP-100

一体式操纵盘
LCD 显示
水晶立体雕刻
金属按钮
按钮 ≤ 12



DZD-100
长条式到站灯
中间内嵌镜面不锈钢
外围无金属装饰框




HT-100

LCD 显示
水晶立体雕刻
金属按钮



CZP-300

分体式亚克力
拼接操纵盘
LCD 显示
按钮 ≤ 16



HT-300

外呼与到站灯
一体与厅门高
度相等亚克力
拼接面板

操纵盘 / 外呼 / 到站灯



CZP-400

一体式操纵盘
多媒体显示
按钮 ≤ 28




DZD-400
方块式到站灯



HT-400

TFT 显示



CZP-500

一体式操纵盘
图片机
按钮 ≤ 30



DZD-500
方块式到站灯



HT-500



ZZP-500

钛金发纹面板
按钮 ≤ 30

本宣传册中的信息和图形反映了截稿时止（见封底版本号）电梯型号的技术特点及配置情况。本着产品不断发展的原则，我公司保留随时更改产品技术参数、选型和颜色的权力，现有的拍摄技术及数字化仿真技术不可能将电梯部件、结构及装饰的颜色准确无误地再现出来。因此，本宣传册只提供一般性信息，并不作为合同性文件，具体配置参数以正式合同约定为准，如需了解详细资料，欢迎向我公司垂询。



西继迅达电梯有限公司

XJ Schindler Elevator Co Ltd

地址：河南省国家许昌经济技术开发区延安南路2120号 邮编：461000
电话：+86 400 811 6869 网址：www.xjschindler.com



国家认可实验室



国家火炬计划
重点高新技术企业



ISO9001质量
管理体系认证



ISO45001职业
健康安全体系认证



ISO14001环境
管理体系认证



ISO50001能源
管理体系认证



国家康居示范工程
选用节能产品



全部采用国际
标准产品



欧洲CE认证



瑞士苏黎世保险